

## III ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. BRIOSCO"

## Scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado

A DRIOSCO

Via Lippi, 11 - 35134 Padova (PD)

Tel. 049 619116 - Fax 049 8644736

C.F. 92199040285 - C.Uff. UFMU7Q

E-mail: pdic888005@istruzione.it

Pec: pdic888005@pec.istruzione.it

Sito Web: www.icbriosco.edu.it

Comunicazione n. 231

Ai genitori del III IC "A. Briosco"

OGGETTO: Gestione contatti scolastici – didattica a distanza ed in presenza

Gent.mi genitori,

Il 18 gennaio il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ha fornito in videoconferenza ulteriori precisazioni per la gestione dei contatti scolastici secondo le nuove disposizioni nazionali e regionali alle quali ci stiamo attenendo. Sperando di fare cosa gradita e per facilitare alle famiglie la comprensione delle nuove regole che stiamo applicando, allego alcune tabelle e faq preparate dal SISP attraverso le quali è possibile inquadrare le diverse casistiche ed il tipo di comportamento da tenere in ciascun caso.

Desidero tranquillizzare i genitori circa la correttezza delle disposizioni applicate: ogni caso viene attentamente valutato e le disposizioni vengono confermate dal SISP con il quale i nostri referenti sono in contatto giornaliero.

Comprendendo le difficoltà che le famiglie incontrano nella gestione giornaliera dei figli e la loro preoccupazione per una didattica "a singhiozzo", desidero sinceramente ringraziare tutti per la collaborazione dimostrata in un momento così delicato.

I miei migliori saluti.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Stefano Rotondi

PRIMARIE								
	TIPOLOGIA SCUOLA	N. DI CASI	MISURE SANITA	ARIE	ATTIVITA' DIDATTICA	ESECUZIONE TEST	RIAMMISIONE A SCUOLA	
A L U N N I			MISURA SANITARIA (comportamento al di fuori della scuola)	TEST	Attuata dal Dirigente (comportamento a scuola)	Attuata dal SISP	Attuata dal Dirigente	
	PRIMARIA	1°CASO	SORVEGLIANZA CON TEST	T0 (tampone eseguito appena possibile dopo il contatto) (1)  e T5 (tampone dopo 5 giorni dal T0)	Rientro a scuola con test T0 negativo	Prenotazione tampone in carico AULSS	Attestazione esecuzione tampone	
		2 CASI	QUARANTENA 10 GG	T10 (dopo 10 giorni dal contatto con il positivo)	DDI per 10 gg	Prenotazione tampone in carico AULSS	Attestazione esecuzione tampone	

- (1) Il singolo bambino può rientrare a scuola a seguito di test negativo senza attendere l'esito del T0 per tutta la classe.
- (1) Sono considerati validi anche i test effettuati presso le farmacie o le strutture con oneri a carico del cittadino
- 2 casi: in attesa di chiarimenti del Ministero della Salute, si applica sempre la misura sanitaria della quarantena dei 10 giorni

SECONDARIE I E II GRADO								
	TIPOLOGIA SCUOLA	N. DI CASI	STATO VACCINALE	MISURE SANITARIE		ATTIVITA' DIDATTICA	ESECUZIONE TEST	RIAMMISIONE A SCUOLA
N				MISURA SANITARIA (comportamento al di fuori della scuola)	TEST	Attuata dal Dirigente (comportamento a scuola)	Attuata dal SISP	Attuata dal Dirigente
	SECONDARIE I E II GRADO	1°CASO		AUTO- SORVEGLIANZA	Su base volontaria (dopo 5 giorni dal contatto)	In presenza con FFP2 per 10 gg	Impegnativa MMG/PLS	
		2° CASI	VACCINATI BOOSTER VACCINATI 2 DOSI GUARITI DA <u>MENO</u> DI 120 99	AUTO- SORVEGLIANZA	Su base volontaria (dopo 5 giorni dal contatto)	In presenza con FFP2 per 10 gg	Impegnativa MMG/PLS	
			NON VACCINATI VACCINATI 2 DOSI GUARITI DA <u>PIU</u> ' DI 120 gg	QUARANTENA 10 GG	T10 (dopo 10 giorni dal contatto con il positivo)	DDI per 10 gg	Impegnativa MMG/PLS	Attestazione esecuzione tampone
			VACCINATI BOOSTER VACCINATI 2 DOSI GUARITI DA <u>MENO</u> DI 120 99	AUTO- SORVEGLIANZA	Su base volontaria (dopo 5 giorni dal contatto)	DDI per 10 gg	Impegnativa MMG/PLS	
		3° CASI	VACCINATI 2 DOSI GUARITI DA <u>PIU'</u> DI 120 gg	QUARANTENA 5 GG	T5 (dopo 5 giorni dal contatto con il positivo)	DDI per 10 gg	Impegnativa MMG/PLS	Attestazione esecuzione tampone
			NON VACCINATI	QUARANTENA 10 GG	T10 (dopo 10 giorni dal contatto con il positivo)	DDI per 10 gg	Impegnativa MMG/PLS	Attestazione esecuzione tampone

Solo per I scuole secondarie, dai due casi positivi, i Referenti Covid dovranno verificare i certificati vaccinali degli alunni per il loro rientro in presenza, quotidianamente.

## **CERTIFICATI DI RIAMMISSIONE**

- <u>Gli alunni ed insegnanti/ operatori scolastici contatti di un positivo scolastico</u> terminano la quarantena e vengono riammessi presentando alla scuola attestazione di esecuzione tampone firmata e timbrata.
- Gli alunni positivi potranno essere riammessi a scuola solo con certificato di guarigione redatto da PLS/MMG o Green Pass Rafforzato;
- Gli alunni ed insegnanti/ operatori scolastici contatti di un positivo extrascolastico
  - ✓ Contatti di un conviventi positivo: se sottoposti a quarantena potranno essere riammessi con l'attestazione del test nei tempi previsti
  - ✓ Contatti non conviventi: se sottoposti a quarantena potranno essere riammessi con l'attestazione del test nei tempi previsti.

## CONVIVENTI/GENITORI DI UN CONTATTO SCOLASTICO

- Per i conviventi/genitori di soggetti che sono contatti scolastici di un caso positivo non sono previste quarantene/tampone;
- Ma se il contatto diventa positivo i conviventi/genitori diventano contatti di un positivo e quindi dovranno seguir le indicazioni con contatti ad alto rischio secondo le indicazioni della nota Ministeriale del 30.12.2021

	FAQ					
	DOMANDA	RISPOSTA				
	i gli alunni devono eseguire i test previsti anche se entemente negativizzati a Sars- Cov 2?	Si				
	o validi i tamponi autosomministrati per la presa in carico dei tatti scolastici?	No, rimandare immediatamente l'alunno/operatore scolastico al proprio Medico curante per la prescrizione di ulteriore tampone rapido.				
	so eseguire qualsiasi tipo di vaccinazione durante il periodo uarantena/ sorveglianza con test/ auto sorveglianza?	No				
4. Qua	ndo si viene considerati vaccinato con ciclo completo?	14 giorni dopo la seconda dose di vaccino				
	ccinati con dose booster e positivi possono continuare a rare o andare a scuola?	No				
	docente /alunno guarito/vaccinato da meno 120gg e vivente con un positivo può frequentare la scuola	Si, in auto sorveglianza con FFP2, tranne i bambini di 6 anni che non possono usare FFP2.				